Manual de Utilização

Controle de Ferramentas, EPI/EPC e Uniformes

APS
Assessoria de Projetos e Soluções

Elaborado por: Daniel Teixeira

Versão 2

Junho - 2012

Histórico de Atualizações

Versão	Alteração	Data	Responsável
1	Criação do documento		Vitor Rodrigues
2	Inserção de informações sobre acesso dos perfis	Junho – 2012	Daniel Teixeira

Índice

1- Introdução 4
2- Login 4
3- Primeiro Acesso 5
4- Abas 6
5- Solicitação: 11
6- Relatórios: (Conforme figura 8) 14

1- Introdução

O sistema de Ferramentas, EPI/EPC e Uniformes é um sistema via WEB utilizado para controle de fluxo destes itens no almoxarifado.

O endereço de acesso é: “ferramentas.engeset.com.br”

2- Login

Através da combinação “usuário” e “senha”, o sistema define os privilégios do usuário que efetua o Login.

Estas informações são essenciais para que se possa utilizar o sistema, tornando o preenchimento de ambos obrigatórios. (Conforme a Figura 1)



Os usuários que não acessam a conta por mais de 30 dias tem o acesso bloqueado no sistema.

Caso o usuário tenha esquecido a senha, o link “Esqueceu sua Senha?”, ao ser acionado abrirá uma janela onde o sistema enviará para o e-mail digitado, uma nova senha de acesso ao sistema. (Conforme a Figura 2)


Figura 2
Controle de Ferramentas, EPI/EPC e Uniformes
Reenviar Senha
Email:
Reenviar
Contas com mais de 30 dias de inatividade serão bloqueadas no sistema.
© 2011 ENGESET ENG. SERV. TEL. S/A, Inc. All Rights Reserved.

3- Primeiro Acesso

Na primeira vez em que usuário acessar o sistema, será abordado pela tela **Primeiro Acesso** (Conforme a Figura 3) onde haverá campos solicitando que mude a senha e outro que insira seu celular e ramal.

Na sua nova senha terá que conter 7 (sete) dígitos, e dentre eles um número e um carácter especial.

Exemplo de senha: **Usuario@1**

Depois de preenchido, basta clicar em alterar, e então, o usuário será encaminhado para a tela de login novamente. (Conforme a Figura 3)


Figura 3
Controle de Ferramentas, EPI/EPC e Uniformes
Primeiro Acesso
Este é o seu primeiro acesso ao Sistema EPI, por medidas de segurança, solicitamos a atualização dos dados e a alteração de sua senha, que deverá ter no mínimo 7 caracteres contendo um número e um caractere especial.
Nome:
Vitor Rodrigues
E-mail:
vitor.santos@engeset.com.br
Regional:
Uberlândia
Senha Atual:
Nova Senha:
Confirma Nova Senha:
Celular:
Ramal:
Alterar

4- Abas

4.1- Parâmetros:

O Sistema de Controle de Ferramentas, EPI/EPC e Uniformes possui a aba de parâmetros, que permite ao usuário cadastrar centro de custos, regional, cargo, técnico, ferramentas (inclui EPI/EPC), CA, tipo de serviço, atividade, marca do equipamento, riscos ocupacionais, kit ferramentas. (Conforme figura 4)

Na tela de cada cadastro alguns campos são obrigatórios, caso o usuário não os preencha corretamente será exibido um "*" na cor vermelha em frente ao campo.



Figura 4

4.1.1- Detalhamento de Telas em cada aba:

- *Definição:*

Explica de forma resumida qual o objetivo da tela.

- *Vínculo:*

Identifica quais outras telas, a tela em questão está vinculada (dependências).

- *Perfis de Acesso:*

Quais perfis tem permissão de acesso à tela. Os perfis definem privilégios de acesso às telas do sistema.

- *Observações:*

Particularidades da tela em questão.

4.1.2- Cad. Centro de Custo:

- *Definição:*

A tela cad. Centro de custo permite que o usuário cadastre Centros de Custos ou consulte/altere algum já cadastrado.

- *Vínculos:*

Esta tela está vinculada às telas de “Cad. Regional” e “Cad. Tipo de Serviços”, ou seja, cada “Centro de Custo” possui, obrigatoriamente, uma Regional e Tipo de Serviço associados.

Dessa forma, é necessário que o sistema possua Regional e Tipo de Serviço disponível para selecionar no momento de realizar o cadastro de Centro de Custo.

- *Perfis de Acesso:*

N/A

- *Observações:*

N/A.

4.1.3- Cad. Regional:

- *Definição:*

A tela de Cad. Regional permite que o usuário cadastre uma regional no sistema ou que consulte/edite alguma já cadastrada.

- *Vínculos:*

N/A.

- *Perfis de Acesso:*

O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*

É preciso que o CNPJ seja válido.

4.1.4- Cad. Cargo:

- *Definição:*

A tela Cad. Cargo permite que o usuário cadastre um cargo ou consulte/edite algum já cadastrado.

- *Vínculos:*

N/A.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
N/A.

4.1.5- Cad. Técnico:

- *Definição:*
A tela Cad. Técnico permite que o usuário cadastre um técnico ou consulte/altere algum já cadastrado.

- *Vínculos:*
Esta tela está vinculada ás telas de "Cad. Cargo", "Cad. Regional" e "Cad. Tipo Serviço", ou seja, cada Técnico terá, obrigatoriamente, um Cargo, Regional e Tipo de Serviço associado.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela, e o perfil FACILITADOR e ALMOX têm permissão apenas para consulta.

- *Observações:*
Cada cargo possuirá um ou mais EPI's e Uniformes vinculados ao cargo, sendo assim logo que o usuário selecionar o cargo será exibido um grid com as EPI'S obrigatórias associadas aquele cargo (caso não haja, será exibida uma mensagem de que não existem EPI'S vinculadas ao cargo).

4.1.6- Cad. EPI/EPC – Cargo:

- *Definição:*
A tela de Cad. EPI/EPC – Cargo permite que o usuário crie um vínculo entre um cargo e ferramenta (o que inclui EPI/EPC e Uniforme).

- *Vínculos:*
Esta tela está vinculada ás telas de "Cad. Cargo", "Cad. Atividade", ou seja, para que se possa vincular uma ferramenta a algum cargo é necessário que o possua cargo, ferramenta e atividade cadastrados.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
A consulta é realizada na mesma tela de cadastro, onde ao selecionar o cargo, serão exibidos os EPI's já vinculados ao cargo.

4.1.7- Cad. Ferramentas:

- *Definição:*
A tela Cad. Ferramentas permite que o usuário cadastre alguma Ferramenta, EPI/EPC ou Uniforme, e ainda, consulte/altere um já cadastrado.

- *Vínculos:*
Esta tela esta vinculada a tela "Cad. Marca", ou seja, cada Ferramenta terá, obrigatoriamente, uma Marca associada.

- *Perfis de Acesso:*
Os perfis SESMT, FACILITADOR têm permissão de consulta nessa tela e o perfil ALMOX tem permissão de cadastro e consulta.

- *Observações:*
N/A.

4.1.8- Cad. CA:

- *Definição:*
A tela Cad. CA permite que o usuário cadastre um CA ou consulte/altere algum já cadastrado.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
A tela possui um link (Consulta - CA / Ministério do Trabalho e Emprego) onde o usuário pode consultar o CA do EPI.

4.1.9- Cad. Tipo Serviço:

- *Definição:*
A tela Cad. Tipo Serviço é uma tela bem simples onde o usuário pode cadastrar um tipo de serviço ou consultar/alterar algum já cadastrado.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
N/A.

- *Observações:*
N/A.

4.1.10- Cad. Atividade:

- *Definição:*
A tela Cad. Atividade é uma tela onde o usuário pode cadastrar uma atividade ou consultar/alterar alguma já cadastrada.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
N/A.

4.1.11- Cad. Marca:

- *Definição:*
A tela de Cad. Marca é uma tela onde o usuário pode cadastrar uma marca ou consultar/alterar alguma já cadastrada.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil ALMOX tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
N/A.

4.1.12- Cad. Riscos Ocupacionais:

-*Definição:*
A tela de Cad. Riscos Ocupacionais é onde o usuário pode cadastrar o risco, e ainda, vinculá-lo a algum cargo.

- *Vínculos:*
Esta tela esta vinculada a tela de “Cad. Cargo”, ou seja, é necessário que exista algum cargo cadastrado para associar ao risco.

- *Perfis de Acesso:*
O perfil SESMT tem permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
N/A.

4.1.13- Cad. Kit Ferramentas:

- *Definição:*
A tela Cad. Kit Ferramentas é uma tela onde o usuário pode cadastrar um conjunto de ferramentas (pode ser manipulada como uma unidade única), e ainda, pode consultar/alterar algum kit já cadastrado.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
Os perfis FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
Ao realizar a consulta de um kit, os itens que o constituem são exibidos marcados.

5- Solicitação:

Na tela de solicitação pode ser selecionada uma das três opções requisição, devolução ou baixa.

5.1.1- Requisição: (Conforme figura 5)

- *Definição:*
Uma das opções de solicitação é a requisição, onde é solicitado ao almoxarifado a retirada de uma ou mais ferramentas a serem utilizadas pelo técnico.
Para gerar uma requisição é preciso inserir os dados da requisição, informar se algum item é reutilizado (IR) e enviar ao almoxarifado.

- Vínculos:

Esta tela está vinculada a tela de "Cad. Regional", "Cad. Tipo Serviço" e "Cad. Centro de Custo" é necessário que haja regional, tipo de serviço e centro de custo cadastrado para inserir uma requisição.

- Perfis de Acesso:

Os perfis FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- Observações:

Não será aceito fazer uma solicitação com um número de itens de uma ferramenta maior do que o limite que está no almoxarifado (cada ferramenta tem seu limite definido no momento de cadastro).

Antes de enviar para o almoxarifado deve ser verificado o centro de custo, se não for selecionado, a requisição não será aceita.



5.1.2- Devolução: (Conforme figura 6)

- Definição:

Outra opção de solicitação é a devolução, onde é devolvido ao almoxarifado uma ou mais ferramentas requisitadas anteriormente, assim, só é possível devolver algum item que conste no saldo do técnico (não pode devolver o que não possui).

Para gerar uma requisição é preciso inserir os dados da requisição, informar se algum item é reutilizado (IR) e enviar ao almoxarifado.

Para consultar o saldo do técnico basta ir à tela de consulta saldo técnico.

- *Vínculos:*
Esta tela está vinculada a tela de "Cad. Regional", "Cad. Tipo Serviço" e "Cad. Centro de Custo" é necessário que haja regional, tipo de serviço e centro de custo cadastrado para inserir uma requisição.

- *Perfis de Acesso:*
Os perfis FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
É preciso que a quantidade solicitada conste no saldo do Técnico para ser devolvida.



5.1.3- Baixa: (Conforme figura 7)

- *Definição:*
Para dar baixa em algum item é preciso que informar nome, tipo de serviço, etc. Existem campos específicos para definir o motivo da baixa, além disso, há possibilidade de anexar o arquivo de BO se for o caso do mesmo.
Antes de enviar a solicitação de baixa ao almoxarifado é necessário informar o CA e selecionar o temo desconto.

- Vínculos:

Esta tela está vinculada a tela de "Cad. Regional" e "Cad. Centro de Custo" é necessário que haja regional e centro de custo cadastrado para inserir uma requisição.

- Perfis de Acesso:

Os perfis FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- Observações:

É preciso que a quantidade solicitada conste no saldo do Técnico para ser feita a baixa.



6- Relatórios: (Conforme figura 8)


Relatórios do sistema
Figura 8
Parâmetros
Adm. Sistema
Solicitação
Relatórios
Relatórios
Hist. Ferramenta - EPI / EPC
Histórico Saldo Técnico
Histórico Solicitações
EPI / EPC Vencidos
IMPRIMIR PÁGINA
Ficha de Controle de Solicitações Ferramentas,
Técnico: GDSFDGTESTE
Matrícula: 9999123
Regional: Uberlândia
Cód
Ferramenta
Marca
CA
Tipo
Dt de Evento
38 BROCA DE VIDEA LONGA - 10 X 300 MM Não Selecionada Requisição
42 CADEADO EM LATAO MACICO 30MM Não Selecionada Requisição
22 BOTINA EM COURO HIDROFUGADO SOLADO PU BI DENSIDADE COM ELASTICO E BICO DE PVC NR 39 Não Selecionada Requisição
33 BROCA DE ACO RAPIDO CURTA - 8 MM Não Selecionada Requisição
23 BOTINA EM COURO HIDROFUGADO SOLADO PU BI DENSIDADE COM ELASTICO E BICO DE PVC NR 40 Não Selecionada Requisição
72 CALCA SOCIAL OXFORD PRETA PADRAO ENGESET MASCULINA NR 56 Não Selecionada Requisição
209 TRENA METALICA DE 2 METROS Não Selecionada Requisição
34 BROCA DE VIDEA CURTA - 10 MM Não Selecionada Requisição
6 ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000 VOLTS Não Selecionada Requisição
24 BOTINA EM COURO HIDROFUGADO SOLADO PU BI DENSIDADE COM ELASTICO E BICO DE PVC NR 41 Não Selecionada Requisição
2 ALICATE DE BICO RETO ISOLADO 6" GEDORE/BELZER Não Selecionada Requisição

6.1.1- Hist. Ferramenta EPI/EPC:

- *Definição:*

Este relatório agrupa por técnico e data, todas as solicitações (requisição, devolução e baixa) que respeitem os filtros de data (se não houver, traz todo o histórico).

- *Vínculos:*

N/A.

- *Perfis de Acesso:*

Os perfis SESMT, FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*

Na parte superior do relatório há opções para imprimir, exportar e localizar textos no relatório.

6.1.2- Histórico Saldo Técnico:

-*Definição:*

Este relatório exibe todas as ferramentas, EPI/EPC'S e Uniformes entregues ao técnico. Exibe também quem foi o entregador responsável de cada item.

- *Vínculos:*

N/A.

- *Perfis de Acesso:*

Os perfis SESMT, FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*

Na parte superior do relatório há opções para imprimir, exportar e localizar textos no relatório.

4.3.3- Histórico Solicitações:

- *Definição:*

Esta tela informa todas as solicitações com a data que foi requisitada, entregador e o técnico.

- *Vínculos:*

N/A.

- *Perfis de Acesso:*
Os perfis SESMT, FACILITADOR e ALMOX têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
Na parte superior do relatório há opções para imprimir, exportar e localizar textos no relatório.

4.3.4- EPI/EPC Vencidos:

- *Definição:*
Esta tela gera o relatório com todos os EPI/EPC vencidos, o nome do técnico e a data que foram vencidos.

- *Vínculos:*
N/A.

- *Perfis de Acesso:*
Os perfis SESMT e FACILITADOR têm permissão de cadastro e consulta nessa tela.

- *Observações:*
Na parte superior do relatório há opções para imprimir, exportar e localizar textos no relatório.